

Solo Smoke Detector Tester
ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
SDS0098EL

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830

ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

- 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**
Ονομασία Προϊόντος Solo Smoke Detector Tester.
Εμπορικό όνομα Solo A10 –XXX, Solo A10S-XXX (Το XXX εμφανίζει την παραλλαγή του πελάτη).
Αρ. CAS Μίγμα.
Αρ. EINECS Μίγμα.
Αριθμός Καταχώρησης REACH Δεν έχει αποδοθεί.
UFI 7GJP-H2TR-6005-G991
- 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις**
Προσδιοριζόμενες χρήσεις Προσομοίωση καπνού.
Αντενδεικνυόμενες χρήσεις Κανένα γνωστό.
- 1.3 Αποκλειστικός αντιπρόσωπος**
Ταυτότητα Επιχείρησης Shift-consult Hubert Scherzinger, 79108 Freiburg, Γερμανία
Τηλέφωνο +49 7665 81 21 74
Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Ταυτότητα Επιχείρησης Detectortesters (No Climb Products Ltd), Edison House, 163 Dixons Hill Road
Welham Green, Hertfordshire AL9 7JE, Ηνωμένο Βασίλειο
Τηλέφωνο +44 (0) 1707 282760
Fax +44 (0) 1707 282777
E-Mail (αρμόδιου προσώπου) SDS@detectortesters.com
- 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης**
Αρ. Τηλεφώνου Έκτακτης ανάγκης (0030) 210 7793 777

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

- 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) Αεροζόλ 3; Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
- 2.2 Στοιχεία επισήμανσης**
Εικονόγραμμα/εικονογράμματα κινδύνου Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)



GHS07

- Προειδοποιητική λέξη/λέξεις** Προσοχή.
Δήλωση/Δηλώσεις Κινδύνου H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
Δήλωση/Δηλώσεις Προφυλάξεων P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε..
P251: Δοχείο υπό πίεση - Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C.
- 2.3 Πρόσθετες πληροφορίες** περιέχει εύφλεκτα συστατικά σε αναλογία 9.1% κατά μάζα:
Μακριά από παιδιά.
- 2.4 Άλλοι κίνδυνοι** Υψηλές συγκεντρώσεις: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Solo Smoke Detector Tester

ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Προϊόν όπως διατίθεται: Αεροζόλ.

3.2 Μείγματα

Ταξινόμηση ΕΚ Νο. 1272/2008

Επικ/α συστατικό/α (ς)	%W/W	Αρ. CAS	Αρ. ΕΚ	Αριθμός Καταχώρησης REACH	Εικονόγραμμα/εικονογράμματα κινδύνου και Δήλωση/Δηλώσεις Κινδύνου
(1E)-1,3,3,3-τετραφθορο-1-προπένιο	85-95	29118-24-9	471-480-0	Δεν έχει αποδωθεί.	GHS04, Press. Gas: H280
Αιθανόλη	1-10	64-17-5	200-578-6	Δεν έχει αποδωθεί.	GHS02, Εύφλ. Υγρό 2; H225,

3.3 Πρόσθετες πληροφορίες

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεων Κινδύνου/Προφυλάξεων δείτε Τμήμα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΈΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ



4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

- | | |
|-------------------|--|
| Εισπνοή | Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέσατε ιατρό. |
| Επαφή με το Δέρμα | Πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό. |
| Επαφή με τα μάτια | Ξεπλύνετε τα μάτια με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ενώ κρατάτε τα βλέφαρα ανοικτά. Αν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή/προσοχή. |
| Πρόσληψη τροφής | Απίθανη οδός έκθεσης. |

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Δεν αναμένεται.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Απίθανο να απαιτηθεί, αλλά αν είναι απαραίτητο αντιμετωπίστε συμπτωματικά.

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα Πυροσβεστικά Μέσα Σβήστε με διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή χημική ουσία, αφρό ή ψεκασμό νερού.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Κανένα γνωστό.

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει άνοδο της πίεσης με κίνδυνο διάρρηξης. Μπορεί να αποσυντεθεί σε φωτιά αναδίδοντας τοξικές αναθυμιάσεις.: Hydrogen fluoride.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν πλήρη προστατευτική ενδυμασία, συμπεριλαμβανομένης αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής. Εάν είναι ασφαλές, τα δοχεία πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή της φωτιάς διότι είναι πιθανόν να ανοίξουν στις συνθήκες της φωτιάς.

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΪΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

Το προϊόν είναι αερόλυμα. Θεωρείται απίθανο να παρουσιάσει διαρροή ή κίνδυνο διαρροής. Σε περίπτωση θραύσης, θα πρέπει να περιοριστεί το περιεχόμενο που θα διαρρεύσει, όπως οποιοσδήποτε άλλος διαλύτης.

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό. Αποφύγετε εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων ατμών.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων στα επιφανειακά ύδατα ή στην αποχέτευση.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συλλέξτε με μηχανικά μέσα και διαθέστε σύμφωνα με τις υποδείξεις της ενότητας 13. Προσροφήστε κηλίδες διαρροής σε άμμο, χώμα ή σε οποιοδήποτε προσροφητικό μέσο. Οι περιέκτες δεν πρέπει να τρυπηθούν ή να καταστραφούν με καύση, ακόμα και όταν είναι άδειοι.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε Επίσης Ενότητα: 8, 13.

Solo Smoke Detector Tester

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
- 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων**
Θερμοκρασία Φύλαξης Περιβάλλοντος. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C.
Διάρκεια Ζωής Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.
Μη συμβατά υλικά Κανένα γνωστό.
- 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις** Προσομοίωση καπνού.

ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1 Παράμετροι ελέγχου

8.1.1 Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης

ΟΥΣΙΕΣ.	Αρ. CAS	ΟΜΕ (8ώρ TWA ppm)	ΟΜΕ (8ωρών TWA mg/m³)	STEL ppm	STEL mg/m³	Σημείωση
Αιθανόλη	64-17-5	1000	1920	-	-	ΠΕΕ: Πρότυπο Εργασιακής Έκθεσης (WEL: UK HSE EH40)
Προπано-1,2 - διόλης	57-55-6		10	-	-	ΠΕΕ: Πρότυπο Εργασιακής Έκθεσης (WEL: UK HSE EH40)

8.1.2 Βιολογική οριακή τιμή

Δεν αποδείχθηκε.

8.1.3 PNECs και DNELs

Δεν αποδείχθηκε.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

8.2.1 Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Χορηγήστε επαρκή αερισμό.

8.2.2 Μέσα ατομικής προστασίας

Προστασία των ματιών/του προσώπου

Αν είναι πιθανή η επαφή με τα μάτια: Φοράτε προστατευτικά γυαλιά (ασφαλείας ή προστατευτικές προσωπίδες).



Προστασία του δέρματος (Προστασία των χεριών/ Άλλα μέτρα)

Φορέστε κατάλληλα γάντια αν είναι πιθανή παρατεταμένη δερματική επαφή. Γάντια: Ελαστικό νιτριλίου, NBR.



Προστασία των αναπνευστικών οδών

Υπό κανονικές συνθήκες δεν απαιτείται εξοπλισμός προστασίας της αναπνοής. Χειρισμός μεγαλύτερων ποσοτήτων: Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Μπορεί να ενδείκνυται κατάλληλη μάσκα με φίλτρο τύπου A (EN14387 ή EN405).



Θερμικοί κίνδυνοι

Δεν εφαρμόζεται.

8.2.3 Έλεγχοι Περιβαλλοντικής Έκθεσης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων στα επιφανειακά ύδατα ή στην αποχέτευση.

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Όψη
Χρώμα.
Οσμή
Όριο Οσμής (ppm)
pH (Τιμή)
Σημείο Τήξης (°C) / Σημείο Πήξεως (°C)
αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης
σημείο ανάφλεξης (°C)
Ταχύτητα εξάτμισης

Αεροζόλ.
Αχρωμο.
Χαρακτηριστικό.
Ακαθόριστο.
Ακαθόριστο.
Ακαθόριστο.
-19°C.
>55°C.
Δεν εφαρμόζεται.

Solo Smoke Detector Tester

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)	Μη- εύφλεκτο; ελέγχθηκε σύμφωνα με την 2008/47/ΕΕ Παράρτημα 1.9.1(iii)
Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας	Ακαθόριστο.
Πίεση ατμών	4192hPa @ 20°C
Πυκνότητα ατμών	Ακαθόριστο.
σχετική πυκνότητα	Ακαθόριστο.
Πυκνότητα	1.08g/cm ³
διαλυτότητα (διαλυτότητες)	Μη αναμίξιμο ή μερικώς αναμίξιμο με το νερό.
συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό)	Ακαθόριστο.
Θερμοκρασία Αυτο-ανάφλεξης (°C)	Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.
Θερμοκρασία ανάφλεξης	368°C
Θερμοκρασία Αποσύνθεσης (°C)	Ακαθόριστο.
Δυναμικό ιξώδες	Ακαθόριστο.
Κινηματικό Ιξώδες	Ακαθόριστο.
Εκρηκτικές ιδιότητες	Μη εκρηκτικό.
Οξειδωτικές ιδιότητες	Δεν οξειδώνει.
9.2 Άλλες πληροφορίες	
Οργανικοί διαλύτες - Περιεχόμενο	9.9%

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1 Δραστικότητα	Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.
10.2 Χημική σταθερότητα	Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων	Δεν έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες αντιδράσεις αν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που προορίζεται.
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν	Θερμότητα και άμεσο ηλιακό φως.
10.5 Μη συμβατά υλικά	Δεν αναμένεται.
10.6 Επικίνδυνα Προϊόντα Αποσύνθεσης	Δεν υπάρχουν γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις	
11.1.1 Μείγματα	
Οξεία τοξικότητα	Χαμηλή οξεία τοξικότητα.
Ερεθισμός	Μη- ερεθιστικό.
Διαβρωτικότητα	Μη καταχωρημένο.
Ευαισθητοποίηση	Δεν είναι ευαισθητοποιητής δέρματος.
Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης	Δεν αναμένεται.
Καρκινογένεση	Δεν υπάρχουν αποδείξεις πρόκλησης καρκινογένεσης.
Μεταλλαξιγένεση	Δεν υπάρχει απόδειξη για δυνατότητα δημιουργίας μεταλλάξεων.
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή	Δεν αναμένεται.
11.2 Άλλες πληροφορίες	Κανέναν.

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



12.1 Τοξικότητα	Χαμηλή τοξικότητα σε υδρόβιους οργανισμούς.
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης	Πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες.
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης	Πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες.
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος	Πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες.
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB	Δεν έχει ταξινομηθεί ως ABT ή αΑαB.
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις	Κανέναν.

ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων	Ανακυκλώστε μόνο συσκευασίες που έχουν αδειάσει πλήρως. Οι περιέκτες δεν πρέπει να τρυπηθούν ή να καταστραφούν με καύση, ακόμα και όταν είναι άδειοι. Όχι κενό αερόλυμα: Απορρίψτε τα απόβλητα σε εγκεκριμένη εγκατάσταση διάθεσης αποβλήτων. ΜΗΝ θάβετε.
13.2 Πρόσθετες πληροφορίες	Η απόρριψη θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την τοπική, περιφερειακή και εθνική νομοθεσία.

Solo Smoke Detector Tester

ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

14.1	Αριθμός ΟΗΕ	UN 1950.
	ADR, IMDG, IATA	
14.2	Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ	
	ADR	1950 Αερόλυμα
	IMDG	Αερόλυμα
	IATA	Αερόλυμα, Μη- εύφλεκτο.
14.3	Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά	
	ADR	
	Κατηγορία / Ταξινόμηση	2 5A Αέρια.
	Σήμα	2.2
	IMDG, IATA	
	Κατηγορία / Τμήμα	2.2
	Σήμα	2.2
14.4	Ομάδα Συσκευασίας	
	ADR, IMDG, IATA	Κανένας.
14.5	Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι	
	Θαλάσσιος Ρυπαντής	Κανένας.
14.6	Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Προσοχή: Αέρια
	Κώδικας Kemler	-
	IMDG EMS	F-D, S-U
14.7	Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC	Δεν εφαρμόζεται.
14.8	Πρόσθετες πληροφορίες	
	ADR	
	Περιορισμένη Ποσότητα (LQ)	1L
		
	Κατηγορία Μεταφοράς ADR	3
	Κωδικός περιορισμού για σήραγγες:	Δεν εφαρμόζεται σε Περιορισμένες Ποσότητες.
	IMDG	
	Περιορισμένη Ποσότητα (LQ)	1L
		
	IATA	
	Περιορισμένη Ποσότητα (LQ)	1L
		
		UN
		
	Μοντέλο Κανονισμού Η.Ε.	Αερόλυμα

Solo Smoke Detector Tester

ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

15.1.1 Κανονισμοί της ΕΕ

Άδειες και/ή περιορισμοί για τη χρήση

Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

REACH: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙ περιορισμοί στην παραγωγή, τη διαθεση στην αγορα και τη Χρηση ορισμενων επικινδυνων ουσιων και παρασκευασματων

REACH: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV καταλογος ουσιων που υποκεινται σε αδειοδοτηση κοινοτικού κυλιόμενου προγράμματος δράσης (CoRAP)

Μη καταχωρημένο.

Μη καταχωρημένο.

Μη καταχωρημένο.

Μη καταχωρημένο.

Κανένα γνωστό.

15.1.2 Εθνικοί κανονισμοί

Κατηγορία Επικινδυνότητας για το Νερό (Γερμανία)

Τεχνικές Οδηγίες (αέρας)

WGK κατηγορία 1

Class	Share in %
NK	5 - <10

VOC-CH

VOC-EU

Δανικά Κώδικας MAL

9.49%

102.5g/l

0-1

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Μη διαθέσιμο.

ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα επόμενα τμήματα περιέχουν αναθεωρήσεις ή νέες δηλώσεις: 1,3.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

LTCL	Όριο Μακροπρόθεσμης Έκθεσης
STCL	Βραχυπρόθεσμο Όριο Έκθεσης
DNEL	Παράγωγο Επίπεδο Χωρίς Επιπτώσεις (DNEL)
PNEL	Παράγωγο Επίπεδο Χωρίς Επιπτώσεις
PBT	Ανθεκτικές, Βιοσυσσωρεύσιμες και Τοξικές
vPvB	άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμες
VOC	Πτητικές Οργανικές Ενώσεις
Κώδικας MAL	Κανονισμός σήμανσης σχετικά με τους κινδύνους εισπνοής, Δανία
ADR	Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
IMDG	Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
IATA	Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών
Αεροζόλ 3	Αεροζόλ Κατηγορία 3
Εύφλ. Υγρό 2	Εύφλεκτο υγρό Κατηγορία 2

Δήλωση/Δηλώσεις Κινδύνου

H225	Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H229	Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
H280	Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Αποποιήσεις

Οι πληροφορίες βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της No Climb Products Ltd. και των συμβούλων της, και παρέχονται καλή τη πίστη, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητά τους, και συνεπώς, αποποιούμεστε κάθε ευθύνη για απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από τη χρήση αυτών των δεδομένων. Καθώς οι συνθήκες χρήσης δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Εταιρείας και των συμβούλων της, αποποιούμεστε κάθε ευθύνη για απώλεια ή ζημιά όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για σκοπούς πέρα από αυτούς που προορίζεται.

Παράρτημα στο εκτεταμένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (εΔΔΑ)

Πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες.