

Solo ES3 Testfire TS3 Smoke Capsule.
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
SDS0097FR

CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit

Désignation Commerciale Solo ES3 Smoke Cartridge.
Nom Commercial Solo ES3-XXX, (XXX indique les variantes client).
N° CAS Mélange.
N° EINECS Mélange.
No. D'Enregistrement d'REACH Aucun attribué.
UFI 0247-73RF-D00J-HE4Y

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation Identifiée Simulation de fumée
Utilisations Déconseillées Rien de connu.

1.3 Représentant exclusif

Identification de la société Shift-consult Hubert Scherzinger, 79108 Freiburg, Allemagne
Téléphone +49 7665 81 21 74
Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Identification de la société Detectortesters (No Climb Products Ltd), Edison House, 163 Dixons Hill Road
Welham Green, Hertfordshire. AL9 7JE. Royaume-Uni
Téléphone +44 (0) 1707 282760
Fax +44 (0) 1707 282777
Email (personne compétente) SDS@detectortesters.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Tél. d'urgence +33 (0)1 45 42 59 59

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

2.1.1 Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP) Non classé comme dangereux pour l'utilisation et le conditionnement.

2.2 Éléments d'étiquetage

Pictogramme(s) de Danger Selon le Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP)
Aucun
Mention(s) d'Avertissement Aucun
Mention(s) de Danger Aucun
Conseil(s) de Prudence Aucun

2.3 Autres dangers

Aucun.

2.4 Autres informations

Aucun.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2 Mélanges

Classification CE No. 1272/2008

Composants Dangereux	%W/W	N° CAS	N° CE	No. D'Enregistrement d'REACH	Pictogramme(s) de Danger et Mention(s) de Danger
Propane-1,2-Diol	40-50	157-55-6	200-338-0	01-2119456809-23	Aucun

3.3 Autres informations

Aucun.

Solo ES3 Testfire TS3 Smoke Capsule.

4. PREMIERS SECOURS



4.1 Description des premiers secours

Inhalation	S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
Contact avec la Peau	Laver la peau à l'eau et au savon.
Contact avec les yeux	Rincer les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes.
Ingestion	Rincer la bouche à l'eau. Requérir le secours d'un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Non attribué.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Peu probable mais si nécessaire administrer un traitement symptomatique.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'Extinction Appropriés	Utiliser un vaporisateur d'eau, de la mousse, de la poudre sèche ou du CO2 comme extincteur. De préférence, éteindre l'incendie avec de la poudre chimique, de la mousse ou de l'eau pulvérisée.
Moyens d'extinction inappropriés	Rien de connu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Non attribué.

5.3 Conseils aux pompiers

En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: Port obligatoire d'un appareil respiratoire autonome.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence	Assurer une ventilation adéquate. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Porter des gants de protection.
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement	Empêcher la pénétration dans les égouts.
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage	Absorber la matière répandue dans de la terre ou du sable. Transférer dans un conteneur pour élimination.
6.4 Référence à d'autres sections	Voir Rubrique: 8 et 13.
6.5 Autres informations	Aucun.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger	Aucune mesure spéciale n'est requise.
7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités	
Température de stockage	Ambiante.
Temps limite de stockage	Stable dans les conditions normales.
Matières incompatibles	Rien de connu.
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)	Simulation de fumée.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle

8.1.1 Limites d'exposition sur le lieu de travail

SUBSTANCE.	N° CAS	VME (8 heures, ppm)	VME (8 heures, mg/m³)	VLE (ppm)	VLE (mg/m³)	Remarque
Propane-1,2-Diol	57-55-6	150	474	-	-	LEP (Vapeur et matières particulaires totales)
		-	10	-	-	LEP (Poussières)

LEP: Limite d'exposition Professionnelle (WEL: UK HSE EH40)

8.1.2 Valeur limite biologique

Non fixé.

8.1.3 PNECs et DNELs

Non fixé.

8.2 Contrôles de l'exposition

8.2.1 Contrôles techniques appropriés

Pratiquer une ventilation adéquate.

Solo ES3 Testfire TS3 Smoke Capsule.

8.2.2 Équipement personnel de protection

Protection des yeux/du visage

Non requis normalement.



Protection de la peau (Protection des mains/ Divers)

Porter des gants adaptés si un contact prolongé avec la peau est probable.



Protection respiratoire

Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.



Dangers thermiques

Non applicable.

8.2.3 Contrôles D'exposition Liés À La Protection De L'environnement

Empêcher la pénétration dans les égouts.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	Liquide.
Couleur.	Claire.
Odeur	Caractéristique.
Seuil Olfactif (ppm)	Non déterminé.
pH	Non déterminé.
Point de Fusion (°C) / Point de Congélation (°C)	Non déterminé.
Point/Intervalle d'ébullition (°C)	100°C
Point d'Eclair (°C)	>100°C
Taux d'Evaporation	Non applicable.
Inflammabilité	Non inflammable.
Intervalle de limites d'Explosivité	Non applicable.
Pression de Vapeur (mm Hg)	23hPa @ 20°C.
Densité de Vapeur (Air=1)	Non applicable
Masse volumique (g/ml)	1.05 g/cm ³ @ 20°C.
Solubilité(s)	Miscible avec: De l'eau
Coefficient de Partage (n-Octanol/eau)	Non déterminé.
Température d'Auto-Inflammabilité (°C)	270°C
Température de Décomposition (°C)	Le produit ne s'enflamme pas de manière spontanée.
Viscosité (mPa.s)	Non déterminé.
Propriétés explosives	Non Explosif.
Propriétés comburantes	Non oxydant.

9.2 Autres informations

Solvants organiques - Contenu	69.8%
De l'eau - Contenu	20.0%

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité	Stable dans les conditions normales.
10.2 Stabilité chimique	Stable dans les conditions normales.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses	Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu.
10.4 Conditions à éviter	Non attribué.
10.5 Matières incompatibles	Non attribué.
10.6 Produit(s) de décomposition dangereux	Aucuns produits de décomposition connus.

Solo ES3 Testfire TS3 Smoke Capsule.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Mélanges

Toxicité aiguë

Faible toxicité aiguë.

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Non irritante.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Non classé.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Non sensibilisant pour la peau.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Il n'y a aucune preuve de potentiel mutagène.

Cancérogénicité

Aucune preuve d'action cancérogène.

Toxicité pour la reproduction

Non attribué.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique

Non classé.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Non classé.

Danger par aspiration

Non attribué.

Irritation

11.2 Autres informations

Aucun.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1 Toxicité

Peu toxique pour les organismes aquatiques.

12.2 Persistance et dégradabilité

Le produit est facilement biodégradable.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations disponibles

12.4 Mobilité dans le sol

Soluble dans l'eau. Le produit devrait être très mobile dans le sol.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas classé comme PBT ou vPvB.

12.6 Autres effets néfastes

Aucun.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Se renseigner auprès de spécialistes ou auprès des autorités locales. Les petites quantités peuvent être éliminées avec les déchets ménagers.

13.2 Autres informations

L'élimination doit être effectuée en accord avec la législation locale, régionale ou nationale.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Non classé comme dangereux pour le transport.

14.1 Numéro ONU

Non applicable.

14.2 UN Désignation officielle de transport

Non applicable.

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Non applicable.

Code de classification ADR

Pas dangereux selon la réglementation en cours ADR.

Code de classification IATA

Pas dangereux selon la réglementation en cours IATA.

Code de classification IMDG

Pas dangereux selon la réglementation en cours IMDG.

14.4 Groupe d'emballage

Non applicable.

14.5 Dangers pour l'environnement

Non applicable.

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non applicable.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention

Non applicable.

MARPOL 73/78 et au recueil IBC

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.1.1 Règlements de l'UE

Autorisations et/ou Restrictions à l'Utilisation

Non indiqué.

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo

Non indiqué

REACH: LIITE XVII tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

Non indiqué

REACH: LIITE XIV luvanvaraisten aineiden luettelo

Non indiqué

Säännöllisesti päivitettävä yhteisön toimintasuunnitelma (CoRAP)

Non indiqué

Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation

Rien de connu.

Solo ES3 Testfire TS3 Smoke Capsule.

15.1.2 Règlements nationaux

Wassergefährdungsklasse (Allemagne)

VOC-CH

VOC-EU

WGK classe 1

69.75%

69.75%

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique conformément à REACH n'est pas nécessaire.

16.AUTRES INFORMATIONS

Sections contenant des révisions ou mises à jour: 1.

LÉGENDE

VME	Limite d'exposition prolongée
VLE	Limite d'exposition (15 min)
STOT	Toxicité spécifique pour certains organes cibles
DNEL	Niveau dérivé sans effet (DNEL)
VOC	Composés organiques volatils

Les informations sont fondées sur les meilleures connaissances de No Climb Products Ltd et ses conseillers et sont données de bonne foi, mais nous ne pouvons pas garantir leur exactitude, leur fiabilité ou leur exhaustivité et par conséquent nous déclinons toute responsabilité concernant les pertes ou les dommages résultant de l'utilisation de ces informations. Puisque les conditions d'utilisation sont en dehors du contrôle de la société et de ses conseillers nous déclinons toute responsabilité relative aux pertes ou aux dommages lorsque le produit est utilisé pour des fins autres que celles auxquelles il est destiné.

Annexe à la fiche de sécurité étendue (eFDS)

Pas d'informations disponibles.